

# EP350



Empresa Filial:  
Comunicaciones Regionales  
[www.comunicacionesregionales.com](http://www.comunicacionesregionales.com)



## Características:

- 2 botones programables que permiten acceso fácil de un solo toque para hasta 4 funciones seleccionadas por el usuario.
- Codificación integrada por inversión de voz simple (scrambling) para mayor privacidad.
- Sus especificaciones más rígidas ofrecen un mayor rechazo de interferencias de manera que usted pueda recibir su mensaje con claridad.
- La señalización DTMF integrada identifica a la persona que llama cuando envía la llamada y recibe comunicación selectiva.
- Perilla de selección de canal.
- Capacidad multi-canal con 16 canales para soportar comunicación entre todos sus empleados.
- Comunicación de manos libres. VOX ready de tal manera que los usuarios se pueden enfocar en la tarea solicitada.
- Tecnología X-Pand™ que proporciona una calidad de audio nítida, clara y fuerte en virtualmente cualquier entorno ruidoso.
- Capacidades de Comunicación Directa que permiten comunicación aun cuando no se utiliza un repetidor.

LAH03RDC8AA7_N	EP350 435-480 MHz 4W 12.5/25K 16C Sin teclado/ sin pantalla	<b>\$283.00</b>
LAH03KEC8AA7_N	EP350 136-174 MHz 5W 12.5/25K 16C Sin teclado/sin pantalla	<b>\$283.00</b>

## TODOS LOS MODELOS DE RADIO EP350 INCLUYEN

- Batería estándar de Li-Ion 1500 mAh (PMNN4081\_R)
- Cargador individual estándar 120V.
- PMLN5398 (PMLN5228\_R + EPNN9288) SMPS
- Antena estándar tipo látigo UHF (NAE6483\_R) 16.5cm 403-520MHz / VHF
- Portador plástico con clip para cinturón 3,8cm (HLN9844)
- Manual del operador CD (español / portugués / inglés) (HKN4425)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

[www.exprescom.com](http://www.exprescom.com)



## Características:

- 2 botones programables que permiten acceso fácil de un solo toque para hasta 4 funciones seleccionadas por el usuario.
- Codificación integrada por inversión de voz simple (scrambling) para mayor privacidad.
- Sus especificaciones más rígidas ofrecen un mayor rechazo de interferencias de manera que usted pueda recibir su mensaje con claridad.
- La señalización DTMF integrada identifica a la persona que llama cuando envía la llamada y recibe comunicación selectiva.
- Perilla de selección de canal.
- Capacidad multi-canal con 16 canales para soportar comunicación entre todos sus empleados.
- Comunicación de manos libres. VOX ready de tal manera que los usuarios se pueden enfocar en la tarea solicitada.
- Tecnología X-Pand™ que proporciona una calidad de audio nítida, clara y fuerte en virtualmente cualquier entorno ruidoso.
- Capacidades de Comunicación Directa que permiten comunicación aun cuando no se utiliza un repetidor.

LAH03KEH8AA7\_N EP350 136-174 MHz 5W 12.5/25K 99C  
Teclado limitado **\$283.00**

LAH03RDH8AA7\_N EP350 435-480 MHz 4W 12.5/25K 99C  
Teclado limitado **\$283.00**

LAH03KEK8AA9\_N EP350 136-174 MHz 5W 12.5/25W 99C  
Teclado completo **\$338.00**

LAH03RDK8AA9\_N EP350 435-480 MHz 4W 12.5/25K 99C  
Teclado completo **\$338.00**

## TODOS LOS MODELOS DE RADIO EP350 INCLUYEN

- Batería estándar de Li-Ion 1500 mAh (PMNN4081\_R)
- Cargador individual estándar 120V.
- PMLN5398 (PMLN5228\_R + EPNN9288) SMPS
- Antena estándar tipo látigo UHF (NAE6483\_R) 16.5cm 403-520MHz / VHF
- Portador plástico con clip para cinturón 3,8cm (HLN9844)
- Manual del operador CD (español / portugués / inglés) (HKN4425)

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

[www.exprescom.com](http://www.exprescom.com)

\$14



**HLN9844**  
Clip para Cinturón de 2 pulgadas con Acción de Resorte

\$14



**PMAD4013**  
Antena stubby 155-174 MHz

\$145



**HMN9754**  
Kit de Vigilancia, beige (2-cables – estilo de extremos para oídos de goma)

\$16



**NAE6483**  
Antena standard, 403-520 MHz

\$16



**NAD6502**  
Antena 146-174 MHz

\$14



**PMAD4012**  
Antena VHF (9cm) 136-155 MHz

\$38



**PMLN4445**  
Diadema con PTT y vox

\$72



**HMN9013**  
Auricular liviano, sobre la cabeza, ajustable, con una sola orejera, micrófono boom

\$25



**PMLN4443**  
Audífono con PTT/VOX/ Micrófono

\$24



**PMLN4442**  
Audífono con PTT/VOX/ Micrófono

<b>AARLN4885</b>	Audífono para recepción únicamente con cubierta y cable en espiral	<b>\$32</b>
<b>RLN4941</b>	Audífono para recepción únicamente con tubo translúcido y extremos para oídos de goma	<b>\$67</b>
<b>PMLN5003</b>	Transductor de sien liviano con botón de PTT In-line y micrófono	<b>\$92</b>
<b>RLN5317</b>	Audífono con micrófono PTT para radio.	<b>\$140</b>
<b>PMLN4444</b>	Audífono micrófono con PTT.	<b>\$30</b>
<b>PMMN4013</b>	Micrófono parlante remoto con entrada de audio.	<b>\$77</b>
<b>PMMN4008</b>	Micrófono parlante remoto.	<b>\$36</b>
<b>PMLN5001</b>	Audífono estilo D con micrófono In-line y PTT	<b>\$34</b>
<b>RLN6232</b>	Kit para bajo ruido (incluye extremos de goma con tubo acústico), negro	<b>\$23</b>
<b>RLN6230</b>	Kit para ruido extremo (incluye auriculares de espuma con tubo acústico), negro	<b>\$41</b>
<b>PMNN4081</b>	Batería de Li-ion 1500 mAh IP54	<b>\$80</b>
<b>PMLN5398</b>	Kit de cargador rápido de una sola unidad, 110V (Incluye PMLN5228 y EPNN9288)	<b>\$67</b>
<b>NAD6579</b>	Antena tipo látigo 148-161 MHz	<b>\$17.00</b>
<b>PMAD4014</b>	Antena STD 136-155 MHz	<b>\$17.00</b>
<b>PMAD4049</b>	Antena Helicoidal VHF 142-174 MHz	<b>\$22.00</b>

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.